

## マウス・ラット感染症検査成績（2021年8月）

Species		Mouse																								
Pathogens	Test Method	5105-1	5105-2	5106-1	5106-2	5107-1	5107-2	5115-1	5115-2	4104-1	4104-2	4105-1	4105-2	4106-1	4106-2	4116-1	4116-2	4117-1	4117-2	4118-1	4118-2	4119-1	4119-2	3109	3121	
Sendai virus(HVJ)	ELISA	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1
Mouse hepatitis virus (MHV)	ELISA	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	ELISA	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1
<i>Clostridium piliforme</i> (Tyzzer's organism)	ELISA	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1
<i>Helicobacter hepaticus</i>	PCR	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	1/2	2/2	2/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1
<i>Aspicularis tetraptera</i>	Microscopy	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1
<i>Syphacia obvelata</i>	Microscopy	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/2	0/1	0/1

Species		Rat					
Pathogens	Test Method	3107	3108	3119-1	3119-2	ウェット ラボ	ラット 飼育室
Sendai virus(HVJ)	ELISA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
Sialodacryoadenitis virus (SDAV)	ELISA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	ELISA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Clostridium piliforme</i> (Tyzzer's organism)	ELISA	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
<i>Syphacia muris</i>	Microscopy	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

※4106-1、4106-2で陽性が確認された教室は現在クリーン化実施中

- 採材実施期間：2021/8/4,23
- 検査実施期間：2021/8/23-9/16
- 検査用動物：マウス各飼育室 - ICR・♀  
ラット各飼育室 - Wistar・♀

動物資源部門 鹿田施設